

Informacja techniczna

Styczeń 2010

**PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO**

RUST FILLER INTER TROTON

OPIS PRODUKTU

RUST FILLER jest organicznym, wodnym konwerterem korozji. Produkt zatrzymuje i neutralizuje proces korozji. Po czasie reakcji tworzy idealną powłokę podkładową o optymalnym przyleganiu dla dalszej obróbki szpachlą i lakierem.

Przeznaczony do użytku na np. samochodach, rowerach, jachtach, w przemyśle metalowym, motocyklach itp.

CHARAKTERYSTYKA

- Doskonała efektywność
- Dobra ochrona przed korozją i konwersją
- Łatwość stosowania
- Bez dodatku kwasów fosforowych

Kolor:	bezbarwny
Pojemność:	100 ml
Podłoża:	metalowe
Czas schnięcia:	około 3 godzin.
Wydajność:	20 m ² /l

ZAWARTOŚĆ CZĘŚCI LOTNYCH

Produkt nie zawiera Lotnych Związków Organicznych

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Oczyścić uszkodzony obszar z brudu, usunąć luźną rdzę przy użyciu szczotki drucianej lub grubego papieru ściernego. Nałożyć prosto Rust Filler na podłoże. Najlepszy efekt osiąga się poprzez wcieranie produktu w rdzę za pomocą twardego pędzla.

Przed dalszą obróbką należy odczekać do końca czasu reakcji, do momentu, gdy powierzchnia zmieni kolor na niebiesko – czarny (około 3 godzin).

Porada: przypadkowe rozprysnięcie produktu na powierzchnie, które nie są obrabiane, można zmyć wodą i spirytusem. Narzędzia należy czyścić wodą.

Uwaga:

Przed użyciem produktu należy przeczytać i przestrzegać instrukcji podanych na opakowaniu!

W celu bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z danymi zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej dla danego wyrobu.

Zalecenia:

Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach lub na zewnątrz. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

USUWANIE ODPADÓW

Tylko całkowicie opróżnione opakowanie może być poddane recyklingowi. Opakowania nie opróżnione powinny być usuwane jako odpady specjalne.

OKRES GWARANCJI

RUST FILLER – 5 lat od daty produkcji.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON sp. z o.o. Ząbrowo.

