Ficha técnica

Fecha de actualización: 21.02.2023

# INFORMACIÓN TÉCNICA

SÓLO PARA USO PROFESIONAL

# SILICONE REMOVER

**DESENGRASANTE** 

#### **PRODUCTOS**

Silicone remover Desengrasante INTER TROTON

### **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Mezcla de disolventes orgánicos para la limpieza rápida y eficaz de superficies de diversos contaminantes, como grasa, aceite, silicona, etc. El uso del removedor evita defectos de pintura como ojos y pequeños cráteres.



**COLORES:** incoloro

## PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El producto está diseñado para limpiar y desengrasar una gran variedad de superficies:

- superficies de acero
- superficies de aluminio
- acero galvanizado,
- acero inoxidable,
- viejas capas de pintura,
- plásticos,
- imprimaciones acrílicas,
- masillas de poliéster.

#### Aplicación:

- 1. La superficie debe ser limpiada, al menos dos veces.
- 2. Utilice un paño limpio cada vez.
- Deje que el desengrasante se evapore por completo antes de aplicar el revestimiento.

## **NOTAS GENERALES**

Nota: Por razones de seguridad, siga siempre las instrucciones de la ficha MSDS del producto

## ALMACENAMIENTO

Almacenar los componentes del producto a una temperatura entre 15 y 25°C, en envases bien cerrados, en locales secos y frescos, lejos de fuentes de fuego. No exponer a la luz solar directa.

### PERÍODO DE GARANTÍA

Silicone remover Desengrasante 24 meses a partir de la fecha de fabricación

PRODUCTOS	№ ART.
Silicone remover Desengrasante	300002243; 300002244 (1l; 5l)

#### LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en la TDS es actual y correcta en la fecha en que se emitió.

Dado que TROTON no puede controlar ni predecir las condiciones en las que se puede utilizar el producto, cada usuario debe revisar la información en el contexto específico del uso previsto. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, TROTON no será responsable de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de la utilización o la confianza depositada en la información contenida en esta SDT.

Dada la variedad de factores que pueden afectar al uso y aplicación de un producto TROTON, algunos de los cuales están exclusivamente bajo el conocimiento y control del usuario, es importante que el usuario evalúe el producto TROTON para determinar si el producto es apto para su propósito y si el producto es adecuado para el uso del usuario.

En ningún caso TROTON será responsable ante el usuario o cualquier tercero por cualquier daño indirecto, consecuente, incidental, especial o punitivo, incluyendo el lucro cesante resultante del uso de productos TROTON y/o servicios TROTON.

Toda la información se basa en meticulosas pruebas de laboratorio y en muchos años de experiencia. Nuestra consolidada posición en el mercado no nos exime del continuo control de calidad de nuestros productos. Sin embargo, no nos hacemos responsables de los resultados finales si nuestros productos se almacenan o utilizan de forma inadecuada, o si no se trabajan según el arte de la buena artesanía.

TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.