



INFORMATION TECHNIQUE

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT

THINNER FOR BASE COATS

PRODUITS

DILUANT INTER TROTON POUR LES COUCHES DE BASE

DESCRIPTION DU PRODUIT

THINNER for BASE COAT dédié aux systèmes de base est basé sur des solvants organiques sélectionnés de manière appropriée. Le produit est destiné à la dilution des couches de base et des résines de base Troton. Il permet d'obtenir un produit avec les paramètres requis. Il assure leur bonne application, leur écoulement et leur séchage.

Les taux détaillés pour chaque produit sont indiqués dans les fiches techniques.



COULEUR: transparent

NOTES GÉNÉRALES

Attention: Pour garantir la sécurité, il convient de toujours suivre les instructions données dans la fiche de données de sécurité des produits.

STOCKAGE

Conserver le produit entre 15 et 25°C dans un récipient hermétique, dans un endroit sec et frais, à l'abri du feu et des sources de chaleur, ainsi que de la lumière directe du soleil.

PÉRIODE DE GARANTIE	
DILUANT INTER TROTON POUR LES COUCHES DE BASE	- 24 mois à partir de la date de production

PRODUIT	ART. N°
DILUANT INTER TROTON POUR LES COUCHES DE BASE	2279; 2273 (1l; 5l)

LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans le TDS sont à jour et correctes le jour de leur publication.

TROTON n'étant pas en mesure de contrôler ou de prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des études précises en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. La bonne position sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle constant de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une application incorrects de nos produits, ainsi que des travaux incompatibles avec les bonnes pratiques artisanales.

TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Pologne.