

## **TECHNICAL INFORMATION**

À L'USAGE EXCLUSIF DES PROFESSIONNELS

## COMBINAISON EN POLYESTER PROBACK COMFORT

### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Vêtements de protection professionnels et réutilisables, conçus pour offrir confort et protection efficace pendant les travaux de peinture et de vernissage. L'utilisation de matériaux modernes et une conception bien pensée garantissent le confort, même dans des conditions difficiles.



#### **USAGE**

- Couche de protection en polyester : protège efficacement contre la pénétration des peintures et des vernis, en protégeant les vêtements sous la combinaison.
- Dos ventilé : fabriqué en 100% coton, il garantit la respirabilité et minimise le risque de surchauffe, ce qui est particulièrement utile à des températures élevées.
- Un filet d'aération spécial sous les bras assure la ventilation, augmentant ainsi le confort de travail pendant de longues périodes.
- Cagoule flexible : une bande autour du bord de la cagoule permet un ajustement parfait avec une variété de masques et d'autres équipements de protection individuelle.
- Bande en caoutchouc à la taille et boucle pour le pouce : assure un ajustement précis au corps, éliminant la sensation d'inconfort et empêchant le glissement de la manche.
- Fermeture à glissière avec verrou : empêche toute ouverture incontrôlée et garantit une fermeture sûre et permanente.
- Poches fonctionnelles: La poche avant sur la poitrine et la poche arrière sur la jambe permettent de ranger les outils et les
  accessoires nécessaires au travail. La combinaison est dotée d'ouvertures latérales qui permettent d'accéder rapidement aux
  poches des vêtements placés sous la combinaison.

Couleur: gris
Matière: polyester
Dos: 100% coton
Taille disponible: M, L, XL, XXL
Température de repassage: 130°C
Température de lavage: 40 °C
Résistance des coutures: 89N

Ne pas blanchir, ne pas utiliser de solvants, sécher verticalement. Conformément à la directive européenne 2016/425, kat. I.

PRODUIT	ART. NO.
addsTROTON COMBINAISON EN POLYESTER PROBACK COMFORT	300010646-300010649

# LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ

Les informations contenues dans cette fiche TDS sont à jour et correctes au jour de la publication de l'information.

TROTON ne pouvant contrôler ou prédire les conditions d'utilisation d'un produit, chaque utilisateur doit examiner les informations dans le contexte spécifique de l'utilisation prévue. Dans la mesure où la loi le permet, TROTON ne peut être tenu pour responsable des dommages de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation ou de la confiance accordée aux informations contenues dans ce TDS.

Etant donné la variété des facteurs qui peuvent affecter l'utilisation et l'application du produit TROTON, dont certains sont uniquement à la portée des connaissances et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que l'utilisateur évalue le produit TROTON pour déterminer si le produit est adapté à un but particulier et si le produit est adapté à l'utilisation de l'utilisateur.

TROTON ne peut en aucun cas être tenu responsable envers l'utilisateur ou un tiers de dommages indirects, dérivés, accessoires, spéciaux ou punitifs, y compris la perte de bénéfices résultant de l'utilisation de produits fabriqués par TROTON et / ou des services de TROTON.

Toutes les informations sont basées sur des tests méticuleux en laboratoire et sur de nombreuses années d'expérience. Une position bien établie sur le marché ne nous dispense pas d'un contrôle continu de la qualité de nos produits. Cependant, nous ne sommes pas responsables des effets finaux d'un stockage ou d'une utilisation inappropriés de nos produits, ni d'un travail non conforme aux règles de l'art.

TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Pologne.