

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**BUTELKA PLASTIKOWA Z PODZIAŁKĄ**
pojemność 100 ml**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Tworzywo : HDPE

Objętość :

- nominalna: 100 ml
- brzegowa: 120 ml \pm 10 ml

Waga: 10 \pm 2g

Wymiary:

- wysokość butelki : 79 \pm 0,5 mm
- średnica butelki : 52 \pm 1 mm
- średnica zewnętrzna gwintu : 36,5 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna gwintu : 33 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna szyjki : 31,0 \pm 0,5 mm
- wysokość szyjki : 16 \pm 0,5 mm
- grubość ścianek : min. 0,5 mm

Kolor : transparent

Podziałka: co 50 ml

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**BUTELKA PLASTIKOWA Z PODZIAŁKĄ**
pojemność 250 ml**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Tworzywo : HDPE

Objętość :

- nominalna: 250 ml
- brzegowa: 300 ml \pm 10 ml

Waga: 18 \pm 2g

Wymiary:

- wysokość butelki : 112 \pm 0,5 mm
- średnica butelki : 71,0 \pm 1 mm
- średnica zewnętrzna gwintu : 36,5 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna gwintu : 33,0 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna szyjki : 30,0 \pm 0,5 mm
- wysokość szyjki : 16,0 \pm 0,5 mm
- grubość ścianek : min. 0,5 mm

Kolor : transparent

Nakrętka : 38 mm z pianką

Podziałka : co 100 ml

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**BUTELKA PLASTIKOWA Z PODZIAŁKĄ**
pojemność 500 ml**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Tworzywo : HDPE

Objętość :

- nominalna: 500 ml
- brzegowa: 510 ml \pm 10 ml

Waga: 28 \pm 2g

Wymiary:

- wysokość butelki : 170 \pm 0,5 mm
- średnica butelki : 72 \pm 1 mm
- średnica zewnętrzna gwintu : 36,4 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna gwintu : 32,7 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna szyjki : 30,0 \pm 0,5 mm
- wysokość szyjki : 15,2 \pm 0,5 mm
- grubość ścianek : min. 0,5 mm

Kolor : transparent

Nakrętka : 38 mm z pianką

Podziałka : co 100 ml

SPECYFIKACJA TECHNICZNA**BUTELKA PLASTIKOWA Z PODZIAŁKĄ**
pojemność 1 litr**CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU**

Tworzywo : HDPE

Objętość :

- nominalna: 1000 ml
- brzegowa: 1100 ml \pm 10 ml

Waga: 48 \pm 1g

Wymiary:

- wysokość butelki : 235,6 \pm 0,5 mm
- średnica butelki : 82,0 \pm 1 mm
- średnica zewnętrzna gwintu : 36,5 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna gwintu : 33,6 \pm 0,3 mm
- średnica wewnętrzna szyjki : 30,0 \pm 0,5 mm
- wysokość szyjki : 15,5 \pm 0,5 mm
- grubość ścianek : min. 0,5 mm

Kolor : transparent

Nakrętka : 38 mm z pianką

Podziałka : co 100 ml