



# ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

### **MEDIUM CUT**

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ ПАСТА

### НОМЕР АРТИКУЛА

**16338** ( 1 κг ) **16335** ( 250 г )

Цвет: серый

**Плотность:** 1,12 г/см3



### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Инновационная полировальная паста премиум-класса со средней режущей способностью, очень хорошо и быстро устраняет дефекты после шлифования наждачной бумагой Р2000. Эффективно удаляет различные дефекты и придает поверхности высокий блеск. Не содержит наполнителей, силиконов и восков.

- Отлично даляет дефекты после наждачной бумаги Р2000.
- Высокоэффективна и удобна в работе.
- Проста в применении.
- Подходит для полирования свеженанесённых и полностью полимеризованных лаков.

Сила шлифования: 6/10Степень блеска: 8/10

Полирование: ручное, машинное (ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ

- BRAYT Мягкий поролоновый "SOFT", серый
- BRAYT Овчина жёлтая тип "D"
- BRAYT Овчина белая тип "ММ"
- BRAYT Для удаления шагрени "JEANS", джинсовая ткань
- BRAYT Для удаления шагрени "CORDUROY", вельветовая ткань

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

- Твёрдые лаки, с высокой устойчивостью к царапинам, следует полировать овчиной\мехом или жёским поролоном.
- Нанести небольшое количество пасты на обрабатываемую поверхность или полировальник.
- На новые полировальники рекомендуется нанести пасту и провести предварительное полирование.
- В большинстве случаев достаточно работать на оборотах от 1200 до 1600 об.\мин., с лёгким или средним нажимом. Начинать следует с минимальных оборотов, паста должна поработать. При появлении равномерной матовой плёнки увеличить обороты до средних и через некоторое время до максимальных. Полировать до момента устранения дефектов, постепенно уменьшая обороты и нажим.
- Остатки пасты удалить салфеткой из микрофибры.
- Большие поверхности рекомендуется полировать по частям.

Для получения максимально высокой степени блеска рекомендуется использовать на втором этапе полировальную пасту BRAYT PERFECT FINISH с мягким чёрным поролоновым полировальником BRAYT FINISH.

### ХРАНЕНИЕ

Продукт следует хранить в плотно закрытой ёмкости, в помещениях с температурой 0 - 45°С, вдали от источников огня, тепла и солнечного света. Закрывайте ёмкость сразу после каждого использования. Защищать от мороза. Хранить в недоступном для детей месте.

<b>TAPAHTI</b>	$AIA \sqcup LIIA$	CDOV VD	л пепіла
IAPADIA	ועוטוחועו		АПЕПИЛ

MEDIUM CUT Полировальная паста

24 месяца от даты производства





#### ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информациями содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую небходимым профессиональным навыкам и стандартам.

OOO «TROTON» Зомброво, Польша