

Техническая спецификация

ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ



АНТИГОЛОГРАММНАЯ ПАСТА T2 Antihologram & microscratch remover

Вес	Номер артикула
250 г	11733
1 кг	11734
100 г x 12 (display)	11735

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

T2 Antihologram & microscratch remover – микроабразивная антиголограммная полировальная паста премиум класса без силикона и воска. Универсальное и исключительно эффективное доводочное средство для всех видов лаков. Без пыли устраняет голограммы и риски глубиной P3000, придает максимально высокую степень блеска. Применяется со средне-мягкими и финишными полировальниками на заключительном этапе, после абразивных паст BRAYT T11, T1Strong и One Step Premium. Образует на лаке защит-ную полимерную пленку устойчивую к воздействию реагентов и соли. Высоко-качественные полировальные минералы обеспечивают безупречный зеркальный блеск. Не содержит вредных для здоровья соединений и отличается приятным запахом.

Не содержит силикона и воска!

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Плотность: 0,96 г/см³
- Цвет: белый
- Степень шлифования: 4/10
- Степень блеска: 10/10
- Полирование: ручная обработка, машинная обработка
(ротационная шлифмашина, эксцентриковая шлифмашина)

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОЛИРОВАЛЬНИКИ BRAYT

- средне-мягкий поролоновый серый Soft
- мягкий поролоновый голубой Finish
- очень-мягкий поролоновый чёрный Finish
- финишный из микрофибры
- для удаления шагрени из вельветовой ткани Corduroy
- финишный белый из стриженной овчины Professional

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Рекомендуется к применению со средне-мягкими и финишными полировальниками на заключительном этапе, после абразивных паст BRAYT One Step Premium, T1 Strong, T11.
- Нанести небольшое количество антиголограммной пасты на полировальник, в виде солнечных лучей, что позволит ей равномерно распределиться и эффективно работать на всей площади соприкосновения аппликатора с поверхностью.
- Располировать перекрестными движениями, при небольшом нажиме, до устранения эффекта голограммы.
- Для достижения оптимального результата постепенно уменьшить обороты и силу нажима.
- Остатки пасты удалить чистой салфеткой из микрофибры используя исключительно продольные движения вправо или влево. При круговых движениях остатки абразива пасты могут привести к микрорискакам.

ХРАНЕНИЕ

Паста наиболее эффективно действует имея температуру $15 \div 25^{\circ}\text{C}$.
Хранить в закрытых емкостях при температуре $0 \div 45^{\circ}\text{C}$.

Не замораживать – это может привести к полной потере свойств пасты!
Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации». Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несёт ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Сolidная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша