

Техническая спецификация

**ПРОДУКТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ**

	БЫСТРЫЙ ВОСК T3 QUICK WAX & SHINE	
	Объем	Номер артикула
	500 мл	12152
	1000 мл	12153

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Т3 Быстрый воск – это продукт на основе восков, предназначенный для всех видов красок, автолаков, в том числе HS, 2K, акриловых, нитро, синтетических, а также пластмасс, каучука, поверхностей из гелькоута, стекла и т.д. Обеспечивает отличный внешний вид и защитную оболочку, также в случае трудных поверхностей. Удаляет следы от чистящих средств, потускнения, одновременно создавая дополнительную антистатическую защиту. Обладает гидрофобными свойствами. Не оставляет следов на пластмассах и резине. Можно применять на открытом солнце при температуре до 70⁰С. **Не содержит силикона и двуокиси кремния!**

ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- Консистенция: жидкость
- Состав: вещество разработано с применением нанотехнологии PTFE
- Цвет: белый

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94
Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

- Запах: лёгкий банановый
- pH: нейтральный
- Растворимость: средняя в воде
- Плотность: 0,993 г/см³
- Вязкость: чашка Forda Ø 4 мм - 9 сек.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Применяется на всех видах поверхностей высокого глянца.
- Можно наносить на пластик (внутри и снаружи), стекло, уплотнители.
- Не оставляет следов.
- Можно применять при любых погодных условиях (на открытом солнце, до 70⁰С), за исключением осадков и низких температур.
- Поверхность, на которую наносится продукт, должна быть сухой.
- Ручная обработка: распылить равномерно на поверхность, слегка растереть, после чего протереть и дополировать чистой салфеткой из микрофибры.
- Машинная обработка (машина DA): распылить равномерно на поверхность и аккуратно распределить на самых минимальных оборотах мягким финишным чёрным полировальником из поролона, после чего увеличить обороты и дополировать до блеска.

ХРАНЕНИЕ

Продукт наиболее эффективно действует имея температуру 15 ÷ 25⁰С.

Хранить в закрытых емкостях при температуре 0 ÷ 45⁰С.

Не замораживать! Хранить вдали от кислот, окислителей и источников тепла!

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ

18 месяцев от даты производства.

ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: информация, содержащаяся в «Технической спецификации», является актуальной и правильной на день публикации данной информации. Поскольку компания ТРОТОН не может контролировать или предвидеть условия, в которых продукт будет применяться, каждый пользователь должен ознакомиться с информацией содержащимися в «Технической

TROTON Sp. z o.o.

Адрес: Ząbrowo 14A, 78-120 Gościno, Poland, Тел.: +48 94 35 123 94

Website: www.troton.pl Email: troton@troton.com.pl

12 июня 2019

спецификации» и «Паспорте безопасности» перед применением, беря во внимание вид работы и рабочую среду. В максимальной степени, допускаемой действующим законодательством, компания ТРОТОН не несет ответственности за ущерб любого рода, возникший в результате использования, полагаясь на информацию, содержащуюся в этой «Технической спецификации».

Учитывая разнообразие факторов, которые могут повлиять на использование и применение продуктов компании ТРОТОН, из которых только некоторые в поле знаний и контроля пользователя, является важным, чтобы пользователь правильно оценил конкретный продукт компании ТРОТОН и убедился в правильности его выбора и применения. Ни при каких обстоятельствах компания ТРОТОН не несет ответственности по отношению к пользователю или третьим лицам за любые косвенные, случайные, специальные или наказываемые действия и ситуации, в этом связанные с потерей прибыли в результате использования продуктов компании ТРОТОН, или услугами компании ТРОТОН.

Вся информация основана на скрупулезных лабораторных испытаниях и многолетнем опыте. Солидная позиция на рынке не освобождает нас от постоянного контроля качества нашей продукции, однако мы не несем ответственности за конечные последствия неправильного хранения или использования наших продуктов, а также за работу, несоответствующую необходимым профессиональным навыкам и стандартам.

ООО «TROTON»
Зомброво, Польша